

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)  
**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 600 с углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга.**

<b>ГБОУ школа № 600 Приморского района Санкт-Петербурга</b>		1022525923107 ОГРН
(полное и сокращенное наименование организации)		
<b>Вид деятельности организации</b> (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
Образование среднее общее		85.14 ОКВЭД
<b>Форма собственности</b>	Государственная	13 ОКФС
<b>Организационно-правовая форма</b> (указывается форма собственности по ОКФС) бюджетное учреждение		75203 ОКОПФ
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя организации</b> (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) Директор ГБОУ школа № 600 Приморского района СПб		Ореханова Н.М.
<b>Телефон, факс руководителя организации</b>		+7(812) 344-14-31
<b>Е-mail организации</b>		sch600@obr.gov.spb.ru
<b>Юридический адрес организации</b>	197374 (индекс)	Санкт-Петербург, ул. Школьная, дом 114, корп.3, литер А. (почтовый адрес)
<b>Фактический адрес организации</b>	197374 (индекс)	Санкт-Петербург, ул. Школьная, дом 114, корп.3, литер А. (почтовый адрес)
<b>Наименование владельца объекта, в котором находится организация</b> Комитет имущественных отношений		1027807585948 ОГРН
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
<b>Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация</b>		(индекс) 197101
Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.17 (почтовый адрес)		
<b>Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация</b>		
Тел.; 8(812) 232-83-61	Факс: 8(812)232-83-61	Е-mail: tupetr@gov.spb.ru
<b>Наименование вышестоящей организации</b>		Администрация Приморского района Санкт-Петербурга ОГРН 1027807593318
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	197374 (индекс)	Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 83 (почтовый адрес)
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>		
Глава администрации Приморского района Цед Николай Григорьевич		
<b>Телефон, факс вышестоящей организации</b>		Тел.: (812) 576-82-82
<b>Е-mail вышестоящей организации</b>		tuprim@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

<p><b>Наименование объекта</b> (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)</p>	<p>Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 600 с углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга. 197373, Санкт-Петербург, ул. ул. Школьная, дом 114, корп.3, литер А.</p>
<p><b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)</p>	<p>7577,7 кв. м</p>
<p><b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв. м.)</p>	<p>1-3 этаж</p>
<p><b>Этаж / этажи расположения объекта</b> (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>	<p>78: 4161:0:39</p>
<p><b>Кадастровый номер объекта</b></p>	<p>дети</p>
<p><b>Категории обслуживаемого населения:</b> дети, подростки, молодежь, граждане среднего и пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.</p>	<p>К, О, С, Г, У</p>
<p><b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b> инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.</p>	<p>нет</p>
<p><b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)</p>	<p>нет</p>

**АНКЕТА (основная часть)**

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта					Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	10	11
		3	4	5	6	7				
	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.		Единица измерения	Фактическое значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ		
2										
<b>1. Подходы к объекту, пути движения</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
<b>Администрация Приморского района Санкт-Петербурга</b>										
1.1	Путь пешеходного движения	1	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	2,0	не менее 1,2	п. 5.1.7
		0	0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2
		1	0	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	8	не более 8 (1:12)	п.5.1.8



		1	1	1	1	1	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	М	0,18	не более 0,025	п.5.1.9
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М		0,35-0,4	п. 5.1.12
1.3	Пандусы	0	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%		не более 5 (1:20)	п. 5.1.14
	стационарные, дублирующие внешние										
1.4	Пандусы	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М		не менее 1,6	п. 6.2.17
	Пандусы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних										
	лестницах	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	-	не менее 1,6	

## 2. Входной узел

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

### ГБОУ школа № 600 Приморского района Санкт-Петербурга

Название зоны (технического средства)											
2.1	Наружная лестница	1	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,30	0,30-0,4	п. 5.1.12
		1	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	М	0,12	0,10-0,17	
		1	0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	М	2,3	Не менее 1,35	
		1	1	1	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0,9	0,9	п. 6.2.11
		0	0	0	0	0	Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.6.1.2
		0	0	0	0	0	Высота раздельного поручня «О», «С»	М		0,9	п. 6.2.11
		1	0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п. 5.1.11
		1	1	1	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п.5.1.12
		0	1	1	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	М		0,3	п. 6.2.11

	Прямоугольный профиль	1	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	0.03-0,05	ГОСТ Р 51261-2017 п.6.2.12
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	М	не менее 0,045	
		0	0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	М	не менее 0,06	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	% (уклон)	не более 5 (1:20)	п. 6.1.2
						Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	не более 8 (1:12)	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.п.)	0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	М	не менее 0.75	п.6.1.3
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	не менее 1,6	п. 6.2.17
2.5	Подъемники мобильные	0	1	1	1	«К»	наличие	нет	
2.6	Входные площадки	1	0	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п. 6.1.4
		1	0	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	СП 35-101-2001 п. 6.1.4
		0	0	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	
		1	1	1	1	Поперечный уклон	%	1-2	
		1	1	1	1	Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	
		0	0	0	0	Высота площадки без пандуса	М	не более 0,025	п.4.1.9
		1	0	0	0	Ширина входной площадки «К»	М	≥ 1,50	п. 5.1.3
		1	0	0	0	Глубина входной площадки «К»	М	≥ 1,85	п. 5.1.3
		0	0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	М	≥ 2,20	п. 6.1.4
		0	0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	М	≥ 2,20	
		0	1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	п. 6.5.1

										наличие	нет		п. 6.5.1
2.7	Входные тамбуры	0	1	1	1	1	1	1	1	м	нет	не менее 1,6	п. 6.1.8.
												не менее 2,3	
		0	0	0	0	0	0	0	0	соответствие	нет		
2.8	Входная дверь	1	1	1	1	1	1	1	1	м	нет	не менее 1,2	п. 6.1.5
												0,9	
		1	1	1	1	1	1	1	1	м	нет	0,9 – 1,2	
		1	1	1	1	1	1	1	1	м	0,035	не более 0,014	
		0	1	1	1	1	1	1	1	наличие	нет		
		0	0	0	0	0	0	0	0	м	нет	не выше 1,0	п. 6.5.1
		0	1	1	1	1	1	1	1	м	нет	не ниже 1,6	п. 6.1.6
		0	1	1	1	1	1	1	1	наличие	нет		
	Прозрачные двери на входах и в зданиях, прозрачные ограждения и перегородки	0	1	1	1	1	1	1	1	наличие	нет		
2.9	Холл	1	1	1	1	1	1	1	1	м	0,59	не менее 0,95	п. 6.1.9
										наличие	да		
		0	1	1	1	1	1	1	1	наличие	нет		п. 6.5.7

		0	1	1	1	наличие	нет		
<p align="center"><b>3. Пути движения внутри здания</b>  Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  <b>ГБОУ школа № 600 Приморского района Санкт-Петербурга</b></p>									
	Название зоны (технического средства)					м			п.6.2.3
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	1	м	0,3		
		0	1	1	1	м	0,3		
		0	1	1	1	м	0,3		
		1	0	0	0	м	1,5	не менее 1,5	п. 6.2.1
		1	0	0	0	м	-	не менее 2.0	п.6.2.2
		1	0	0	0	м	0,9	не менее 0,9	п.6.2.2
		1	0	0	0	м	1,4	не менее 1,4	п.6.2.2
		1	1	1	1	м	0,78	не менее 1,2	п.6.2.2
		0	0	0	0	м	-	не менее 0,05	п.6.2.6
		0	0	0	0	м	-	не более 0,013	п.6.2.7
		0	0	0	0	м	0,81	не менее 0,9	п. 6.2.4
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	0	0	0	0	м		не более 0,014	п. 6.2.4



										наличие	нет		п. 6.4.1
3.3	Внутренние лестницы	0	1	1	1	0	0	0	0	м	0,30	0,28 - 0,35	п. 5.1.12
		1	0	0	0	1	0	0	0	м	0,12	0,12-0,15	п. 5.1.12
		1	0	0	0	1	0	0	0	м	1,35	не менее 1,35	п. 5.1.12
		1	0	0	0	1	0	0	0	наличие	нет	0,9	п. 6.2.11
	Односторонний	1	1	1	1	1	1	1	1	наличие	нет		п.6.1.2
		0	0	0	0	0	0	0	0	наличие	нет	0,9	п. 6.2.11
		0	0	0	0	0	0	0	0	м			п. 5.1.11
		1	0	0	0	1	0	0	0	м	да		п.5.1.12
		1	1	1	1	1	1	1	1	наличие	да		п. 6.2.11
		0	1	1	1	0	1	1	1	м	нет	0,3	
		1	1	1	1	1	1	1	1	м	0,04	0,03- 0,05	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12
	прямоугольный профиль	1	1	1	1	1	1	1	1	м	0,045	не менее 0,045	ГОСТ Р 51261-99 п.6.2.12
		1	0	0	0	1	0	0	0	м	-	не более 0,45	п. 6.2.9,
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	0	0	0	0	0	м	-	не менее 0,8	п. 6.2.9
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0	0	0	0	0	м	-		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	0	0	0	0	м	-	не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000
3.7	Подъемники мобильные	0	1	1	1	1	1	1	1	наличие	нет		С посторонне й помощью
3.8	Лифты	0	0	0	0	0	0	0	0	м	-	не менее 1,1	п. 6.2.14
3.9	Эскалаторы	0	0	0	0	0	0	0	0	наличие	-		п.6.2.18

3.10	Пути эвакуации	0	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет	п.6.2.8
		0	1	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	п.6.2.29
		1	0	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п.6.5.5
		0	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему	наличие	нет	п.6.5.1

**4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов**

В зоне обслуживания посетителей зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

**ГБОУ школа № 600 Приморского района Санкт-Петербурга**

Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях										
4.1.	Название зоны (технического средства)					Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	5, но не менее одного места	п. 8.1.3
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	0					
4.1.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	М	-	не менее 3,2	п.7.3.5
		1	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	М	1,5	не менее 2,8	
		0	0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	-		п.7.1.6
		0	1	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	1	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения,	соответствие	нет		п.6.5.4

								«С», «У», «К», «О», «Г»			1,5-4,5	
		0	1	1				Высота расположения визуальной информации. «С», «У», «К», «О», «Г»	М	-		
		0	1	1				Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 8.1.6
		0	1	1				Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		
	4.1.3 Помещения для приема посетителей	0	0	0				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:				п.8.1.11, 8.7.3
4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузел, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом												
4.2.1	Концертный зал	0	0	0				Диаметр для подъема на сцену: ширина между поручнями «К»	М	-	Не менее 0,9	п.8.6.7
4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения												
4.3.1	Актовые и зрительские залы образовательных учреждений	0	0	0				Количество мест в актовых и зрительских залах специализированных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:	количество	-		п.8.2.3
4.3.2	Читальные залы библиотек общеобразовательных	0	0	0				Количество мест в читальных залах библиотек специализированных общеобразовательных учреждений от общего количества мест «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	не менее 5	п.7.2.5
4.3.3	Учебные помещения общеобразовательных учреждений	0	0	0				Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»	наличие	-		п.8.2.5
4.3.4	Тренажерный зал	0	0	0								
4.3.5	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов общеобразовательных учреждений	0	0	0				Закрытая раздевалка с душем унитазом, «К», «О», «С», «Г»	наличие			п.8.2.4

#### 4.4. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях

4.4.1	Помещения	0	0	0	0	М	от 0,85 до 1,1	п. 5.4.2
	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МПН на высоте, «К», «О», «С»	0	0	0	0	М	не менее 0,4	п. 5.4.2
	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	0	0	0	0	М	не более 0,8	
	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	0	0	0	0	М		

#### 5. Санитарно-гигиенические помещения

5. Санитарно-гигиенические помещения должны быть предусмотрены специально оборудованные для МПН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

#### ТБОУ школа № 600 Приморского района Санкт-Петербурга

Название зоны (технического средства)	1	1	1	1	1	М	0,9	Не менее 2,2	Размеры кабин могут изменяться от габаритов
5.1 Кабина в уборной	1	1	1	1	1	М	0,9	Не менее 2,2	
	1	1	1	1	1	М	1,3	Не менее 2,25	
	1	1	1	1	1	М	0,60	Не менее 0,9	
	0	1	1	1	1	-	наружу	наружу	п. 6.3.3
	0	1	1	1	1	наличие	нет	нет	
	0	1	1	1	1	наличие	нет	нет	
	0	1	1	1	1	наличие	нет	нет	
	0	0	0	0	0	М	-	0,45-0,5	
Кнопка со шнурком	0	1	1	1	1	наличие	нет	нет	п. 6.3.6
	0	1	1	1	1	наличие	нет	нет	
	0	1	1	1	1	наличие	нет	нет	п. 6.3.6

6. Автостоянки					
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
Муниципальное образование Приморского района Санкт-Петербурга					
Название зоны	1	1	1	1	10% мест от общего количества (но не менее одного места)
Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%			п. 5.2.1

**Примечание:**  
 В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.  
 В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.  
 В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.  
 При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие моменты:  
 1. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).  
 2. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетлируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьём ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудниками, проводящим анкетирование.  
 3. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежат путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МПН.  
 4. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подвезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

Гордынский И.Г. « 20 » июля 2021 г.  
 ФИО



Ореханова Н.М. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 2021 г.  
 ФИО

Директор ГБОУ школа № 600  
 Приморского района Санкт-Петербурга  
 Должность руководителя обследованного  
 объекта

Телефон

+7(921) 312-95-14  
 Зам. директора по АХР  
 Заполнил Анкету:

Составлено